



**BRAMIDAN®**

Recycle with us



## Solutions de compactage

### Compactez et réduisez le coût du traitement de vos déchets

Aujourd'hui, la gestion des déchets dans les entreprises est devenue une problématique.


Les réglementations deviennent de plus en plus contraignantes. Votre budget déchets évolue et devient un poste important.

Bramidan France vous propose des solutions de compactage adaptées qui vous permettront d'optimiser votre logistique interne et diminuer vos coûts.

Modernité, simplicité, rapidité, nos équipements équipés de BRA-IN vous permettront de collecter les données sur votre gestion des déchets recyclables.



**BRA-IN**  
Bramidan Intelligence



### Plus de 40 ans d'expérience sur le marché du compactage des déchets recyclables

Bramidan est l'un des principaux fabricants européens de presses à balles et compacteurs pour le traitement des déchets carton, plastique et autres déchets recyclables.

Fondée en 1975, l'entreprise développe et distribue des solutions de compactage à la pointe de la technologie dans plus d'une cinquantaine de pays.

Nous offrons à nos clients un éventail complet de produits capables de répondre aux défis imposés par le traitement des déchets dans de nombreux secteurs. Qu'il s'agisse d'usines, de restaurants, de magasins ou de vastes centres de logistique, nos systèmes silencieux, sûrs et fiables, d'une simplicité perfectionnée, sont conçus pour vous.

**BRAMIDAN®**

# Presses à balles verticales



**Verticale Door**  
Porte à ouverture et fermeture assistée



**Flap Door**  
Porte à ouverture et fermeture avec abattant




**Sliding Door**  
Porte à ouverture automatique et fermeture manuelle



**Automatic Door**  
Porte à ouverture et fermeture automatique

**SMALL**



 Surface galvanisée


Specifications techniques	B3	B4	B5 Wide	X10	PC24 HD Galv	MC4
Force de compactage (t)	3	4	5	10	24	4
Alimentation électrique	1x230V 10A	1x230V 10A	1x230V 10A	1x230V / 3x400V	3x400V 16A	1x230V 10A
Niveau sonore (dB)	65-68	57-60	65-68	59-60	62-64	65-68
Durée du cycle (sec)	24	28	33	38 / 18	40	33
Dimensions, LxPxH (mm)	975 x 715 x 1985	975 x 715 x 1985	1360 x 895 x 2370	1315 x 1040 x 1900	1110 x 1150 x 3010	1720 x 960 x 2150
Poids (kg)	290	300	600	665	900	585
Ouverture de charg, LxP (mm)	770 x 460	770 x 460	1000 x 500	800 x 610	470 x 470	700 x 500
Taille max des balles LxPxH (mm)	770 x 500 x 600	770 x 500 x 600	1000 x 700 x 800	800 x 600 x 600	600 x 500 x 200 - 650	700 x 500 x 700
Balle de carton, poids (kg)	30-50	40-60	80-110	70-90	-	40-60
Balle de plastique, ou *Alu / PET poids (kg)	40-60	50-70	90-130	80-110	*15-105	50-70

**MEDIUM**



Specifications techniques	B20	X25	X30 LP	B30	X30
Force de compactage (t)	20	25	30	30	30
Alimentation électrique	3x400V 16A	3x400V 16A	3x400V 16A	3x400V 16A	3x400V 16A
Niveau sonore (dB)	62-64	59-60	59-60	62-64	59-60
Durée du cycle (sec)	21 / 36	23	25	34 / 51	25
Dimensions, LxPxH (mm)	1775 x 1025 x 2770	1745 x 1255 x 1995	1745 x 1255 x 1995	1775 x 1025 x 2920	1745 x 1255 x 2295
Poids (kg)	1240	1410	1450	1560	1710
Ouverture de charg, LxP (mm)	1200 x 480	1090 x 530	1090 x 530	1200 x 560	1090 x 655
Taille max des balles LxPxH (mm)	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 950	1200 x 800 x 1000
Balle de carton, poids (kg)	200-250	200-300	225-325	280-350	275-350
Balle de plastique, poids (kg)	250-300	250-350	275-375	350-450	325-425

**LARGE**



Specifications techniques	B30 Wide	X40 Wide	B50	X50	B50 XL SD
Force de compactage (t)	30	40	50	50	50
Alimentation électrique	3x400V 16A	3x400V 16A	3x400V 16A	3x400V 32A	3x400V 16A
Niveau sonore (dB)	62-64	59-60	62-64	71	62-64
Durée du cycle (sec)	43	40	26	28	26
Dimensions, LxPxH (mm)	2080 x 1270 x 3340	2080 x 1255 x 2355	1880 x 1330 x 3110	1965 x 1385 x 2580	2535 x 1670 x 3230
Poids (kg)	1800	2200	1800	2590	3200
Ouverture de charg, LxP (mm)	1525 x 560	1415 x 520	1200 x 565	1090 x 610	1825 x 560
Taille max des balles LxPxH (mm)	1525 x 800 x 1100	1525 x 800 x 1100	1200 x 800 x 1100	1200 x 800 x 1100	1828 x 1100 x 1200
Balle de carton, poids (kg)	400-500	375-550	400-500	350-450	650-750
Balle de plastique, poids (kg)	400-600	400-600	450-550	400-500	650-750

# Presses à balles horizontales

Nous proposons une série de presses horizontales, peu encombrantes et très efficaces pour le compactage de vos déchets recyclables.

## Série CC - 20 à 40 tonnes (série courte)

- CCM pour ligaturage manuel des balles
- CCV pour ligaturage automatique des balles
- Peu encombrantes grâce à la disposition des aiguilles
- Alimentation en continue
- Faible niveau sonore <75 dB
- Longueur maximum 3600
- Adaptable à tous types de situation



# Compacteurs

Nous proposons des compacteurs monobloc de 6 à 24 m3 et des compacteurs à poste fixe.

## Monobloc modèle HG20R

- Ouverture de chargement 1000 x 1800
- 4 roues et 2 préhensions
- Arrêt d'urgence coté droit et gauche, voyant ¾ et plein
- 2 portes de fermeture trémie avec vérins à gaz
- Porte AR avec ouvrant horizontale
- Adaptable à tous type de situation



## Compacteur Poste Fixe modèle SAN1600

- Ouverture de chargement 1460 x 1315
- Hauteur de chargement 1600
- Possibilité de trémie sur-mesure
- Puissance : 290kN
- Arrêt d'urgence coté droit et gauche, voyant ¾ et plein
- Adaptable à tous types de situation



# Broyeurs-Compacteurs à Polystyrène

## Série Tiger

- Résultats de compactage optimum grâce à un concept de machine basé sur les performances
- Longue durée de vie grâce à une technique d'entraînement de conception robuste
- Réduction du volume jusqu'à 40 :1
- Canal de sortie en acier inoxydable
- Blocs jusqu'à 400 kg par m3
- Débit de 10 à 250 kg/h
- Adaptable à tous types de situation





## Autres produits

Bramidan France propose également une large gamme de produits et accessoires pour le traitement efficace de vos déchets recyclables:

### Granulateur PSE



Le modèle EG50 a été spécialement conçu pour broyer les déchets d'emballage PSE.

### Basculeurs



Nos basculeurs peuvent être utilisés pour renverser et vider tous types de conteneurs de 120 à 1100 litres.

### Presses à conteneurs



Les presses à conteneur galvanisées permettent de réduire le volume de déchets organiques jusqu'à 70%.

### Presses à fûts



La presse à fûts DP16 est conçue pour compacter des fûts de carburants et autres fûts non explosif. Elle convient aux fûts jusqu'à 200 litres.

### Supports sacs



Les supports pour recyclage sont disponibles avec sacs de 240 et 1000 litres.

## Vos contacts

**Matthieu Bedoret**

☎ 06 73 88 59 63

✉ mbe@bramidan.fr

**Clément Fournier**


☎ 07 86 36 28 05

✉ cfo@bramidan.fr

**Philippe Missonnier**

☎ 06 16 47 26 99

✉ pmi@bramidan.fr



**Alan Jérôme**

☎ 06 44 30 81 08

✉ aje@bramidan.fr

**Serge Sansone**

☎ 06 09 43 66 50

✉ ssa@bramidan.fr

**Jérôme Mercier**

☎ 06 61 67 31 61

✉ jme@bramidan.fr

**BRAMIDAN®**

Bramidan France  
4, rue Georges Besse BP53  
78331 Fontenay Le Fleury  
Tel. 01 34 60 47 63  
contact@bramidan.fr  
www.bramidan.fr